




albicalor[®]
HEATING GENERATIONS.

ECOLINE

PT / EN

albicalor[®]

ECOLINE
2024/2025

ALBICALOR
E.N. 16 - Variante do Sobreiro
Lote 3 - Zona Industrial
3850-147 Albergaria-a-Velha
Portugal

www.albicalor.pt

T. +351 234 523 344
F. +351 234 523 376
E. geral@albicalor.pt
comercial@albicalor.pt
encomendas@albicalor.pt

albicalor®

ECOLINE
2024/2025

DESIGN BY:

Dark__red®



A ALBICALOR

ABOUT US

A Albicalor é uma empresa que conta com mais de 70 anos de experiência e "know-how" no ramo de sistemas de aquecimento. Focada em criar produtos eficientes, duradouros e que deem resposta às mais recentes exigências de conceção ecológica.

Com o objetivo de fabricar e fornecer produtos intemporais, a Albicalor disponibiliza gamas de sistemas de aquecimento central, recuperadores de calor a lenha, salamandras e outros. No momento, intitulada uma das empresas mais exportadoras do país, conta com clientes em Espanha, Bélgica, França, Holanda, Finlândia, Luxemburgo e Suíça.

Albicalor is a company that has more than 70 years of experience and know-how in the field of heating systems. Focused on creating efficient, durable and ecological products, and responding to the latest eco-design demands.

With the aim of manufacturing and supplying timeless products, Albicalor offers ranges of central heating systems, wood burning stoves, stoves and others. Currently, considered one of the most exporting companies in the country, it has customers in Spain, Belgium, France, the Netherlands, Finland, Luxembourg and Switzerland.



BECA
80/70

BECA
100/70

BECA
80/60

BECA
80/70

BECA
80/60

BECA
80/60

158

MESA DE CONTEÚDO

TABLE OF CONTENT

- 8** **AS NOSSAS SOLUÇÕES**
OUR SOLUTIONS
- 10** **COLEÇÃO ECO LINE**
ECOLINE COLLECTION
- 12** **MODELO ECO INSERT**
ECO INSERT MODEL
- 16** **MODELO ECO INSERT 3 FACES**
ECO INSERT 3 FACES MODEL
- 20** **MODELO ECO INSERT LATERAL ESQ/DIR**
ECO INSERT LATERAL LEFT/RIGHT MODEL
- 24** **MODELO ECO INSERT DUPLA FACE**
ECO INSERT DOUBLE FACE MODEL
- 28** **MODELO ECO INSERT VERTICAL**
ECO INSERT VERTICAL MODEL
- 32** **MODELOS COM VENTILAÇÃO FORÇADA**
FORCED VENTILATION MODELS
- 42** **MODELO ECO BOX CONCEPT**
ECO BOX CONCEPT MODEL
- 46** **MODELO ECO BOX CONCEPT C/FORNO**
ECO BOX CONCEPT WITH OVEN MODEL
- 50** **MODELOS BOX**
BOX MODELS
- 56** **AQUECIMENTO CENTRAL - MODELOS ELEGANCE / ECO 80 H2O**
CENTRAL WATER HEATING - ELEGANCE / ECO 80 H2O MODELS
- 60** **MÓVEIS E ACESSÓRIOS**
FURNITURE AND ACCESSORIES
- 62** **MÓVEIS COM MADEIRA**
WOOD FURNITURE
- 66** **MÓVEIS EM AÇO**
STEEL FURNITURE
- 68** **MOLDURAS EM AÇO**
STEEL FRAMES



SOBRE A GAMA ECOLINE


ABOUT ECOLINE COLLECTION

Em 2024, a Albicalor introduz uma nova gama de recuperadores de calor a lenha - a ECOLINE, certificada segundo Diretivas da União Europeia - norma EN 16510-2-2:2022. Esta linha caracteriza-se, essencialmente, pela existência de uma câmara de combustão totalmente em ferro fundido, fornecimento de ar primário e secundário e, ainda, dupla combustão.

Com certificado ECO-DESIGN e Classe A+, e utilizando uma energia renovável como combustível, a eficiência da biomassa é maximizada e o ciclo do carbono neutro respeitado, tomando em consideração o menor impacto ambiental. Por outro lado, o custo económico associado a estes produtos é um tópico preponderante na vida das pessoas, permitindo ótimos rendimentos com o uso de menos lenha.

In 2024, Albicalor introduces a new range of wood-burning stoves - ECOLINE, certified according to European Union Directives - standard EN 16510-2-2:2022. This line is essentially characterized by the existence of a combustion chamber entirely made of cast iron, primary and secondary air supply and double combustion.

With ECO-DESIGN and Class A+ certification, and using renewable energy as fuel, biomass efficiency is maximized and the carbon neutral cycle is respected, taking into account the lowest environmental impact. On the other hand, the economic cost associated with these products is a major topic in people's lives, allowing excellent income with the use of less firewood.




AS NOSSAS SOLUÇÕES

OUR SOLUTIONS



SOLUÇÕES EM PAREDE - MODELOS INSERT

WALL SOLUTIONS - INSERT MODELS




ECO INSERT

P.12 - P.15




ECO INSERT DUPLA FACE

P.24 - P.27



ECO INSERT LATERAL DRT

P.20 - P.23



ECO INSERT LATERAL ESQ

P.20 - P.23




ECO INSERT 3 FACES

P.16 - P.19



ECO INSERT VERTICAL

P.28 - P.31



SOLUÇÕES PARA AQUECIMENTO CENTRAL

CENTRAL WATER HEATING MODELS



**ELEGANCE CRISTAL /
ECO 80 H2O CRISTAL**

P.62 - P.65



**ELEGANCE PLUS /
ECO 80 H2O PLUS**

P.62 - P.65



SOLUÇÕES COMBINADAS - MODELOS BOX

COMBINED SOLUTIONS - BOX MODELS



ECO BOX - CONCEPT

P.66 - P.67



ECO BOX CONCEPT C/FORNO

P.66 - P.67



ECO BOX VERTICAL CONCEPT

P.66 - P.67



ECO BOX TURIM

P.66 - P.67



ECO BOX BELLUNO

P.66 - P.67




ECO BOX 3 FACES AREZZO

P.66 - P.67




**ECO BOX LATERAL ESQ
LOFT 1400**

P.66 - P.67



**ECO BOX DUPLA FACE
LIVIANO 1500**

P.66 - P.67




**ECO BOX
PIANO**

P.66 - P.67

Túnel de Tratamiento de Superficie







MODELOS ECOLINE

ECOLINE MODELS


ECOLINE ECO INSERT

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA
HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION WITH OVEN




ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA

THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION




ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE

THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL



ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO

THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION



DIMENSÕES
DIMENSIONS

INSERT MODELS	A	B	C	D	E	F	G
INSERT 60X50	600	510	432	93,5	121	—	—
INSERT 70X50	700	510	432	143,5	121	—	—
INSERT 80X50	800	510	432	193,5	121	—	—
INSERT 90X50	900	510	432	243,5	121	113,5	221
INSERT 100X50	1000	510	432	294	121	140	221
INSERT 60X60	600	610	432	93,5	121	—	—
INSERT 70X60	700	610	432	143,5	121	—	—
INSERT 80X60	800	610	432	193,5	121	—	—
INSERT 90X60	900	610	432	243,5	121	113,5	221
INSERT 100X60	1000	610	432	294	121	140	221

TABELA VALORES ECO INSERT SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE ECO INSERT MODELS WITHOUT FORCED VENTILATION

MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
INSERT 60X50	ECO.INSFF.60/50	8,2	82	400	180	A+
INSERT 70X50	ECO.INSFF.70/50	8,9	81,8	450	180	A+
INSERT 80X50	ECO.INSFF.80/50	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT 90X50	ECO.INSFF.90/50	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT 100X50	ECOINSFF.100/50	10,8	81	500	180	A+
INSERT 60X60	ECOINSFF.60/60	8,2	82	400	180	A+
INSERT 70X60	ECOINSFF.70/60	8,9	81,8	450	180	A+
INSERT 80X60	ECOINSFF.80/60	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT 90X60	ECOINSFF.90/60	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT 100X60	ECOINSFF.100/60	10,8	81	500	180	A+
MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	WOOD CONS (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



P.32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA

PLEASE CHECK THE P.32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

014

ECOLINE ECO INSERT C/MOLDURA EM AÇO

ECOLINE ECO INSERT WITH STEEL FRAME



albicalor





CONHEÇA OS NOSSOS ACESSÓRIOS P.68
DISCOVER OUR ACCESSORIES COLLECTION P.68



ECOLINE ECO INSERT 3 FACES

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION WITH



ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA

THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION




ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE

THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL



ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO

THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION



DIMENSÕES
DIMENSIONS

INSERT MODELS	A	B	C
INSERT 80X60	765	610	457,5
INSERT 90X60	865	610	457,5

TABELA VALORES INSERT ECOLINE 3 FACES SEM VENTILAÇÃO FORÇADA						
SHEET VALUE INSERT ECOLINE3 FACES WITHOUT FORCED AIR VENTILATION						
MODELOS ECO INSERT 3 FACES	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT 3 FACES 80X60	ECO.INSFF80/60	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT 3 FACES 90X60	ECO.INSFF90/60	10,2	81,3	500	180	A+
ECO INSERT 3 FACES MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



P.32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA

PLEASE CHECK THE P.32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

018

ECOLINE INSERT 3 FACES

ECOLINE ECO INSERT 3 FACES



albicalor





CONHEÇA OS NOSSOS PRODUTOS P.8 - 9
DISCOVER OUR PRODUCTS P.8 - 9



ECOLINE INSERT LATERAL ESQ/DRT

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

HOT AIR HEAT RECOVERY LATERAL INSERT LEFT/RIGHT WITHOUT FORCED VENTILATION




ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA

THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION




ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE

THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL



ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO

THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION



DIMENSÕES

DIMENSIONS

LATERAL MODELS	A	B	C	D
LATERAL ESQ 60X60	613	610	450,5	299,5
LATERAL ESQ 70X60	713	610	450,5	349,5
LATERAL ESQ 80X60	813	610	450,5	399,5
LATERAL DIR 60X60	613	610	450,5	299,5
LATERAL DIR 70X60	713	610	450,5	349,5
LATERAL DIR 80X60	813	610	450,5	399,5

TABELA VALORES INSERT ECOLINE LATERAL SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE INSERT LATERAL ECOLINE WITHOUT FORCED AIR VENTILATION

INSERT ECOLINE LATERAL MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT LATERAL ESQ 60X60	ECOINSFF.60/60E	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 70X60	ECOINSFF.70/60E	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 80X60	ECOINSFF.80/60E	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 60X60	ECOINSFF.60/60D	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 70X60	ECOINSFF.70/60D	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 80X60	ECOINSFF.80/60D	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT ECOLINE LATERAL MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



P.32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA

PLEASE CHECK THE P.32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

022 **ECOLINE INSERT LATERAL ESQUERDO/DIREITO**

ECOLINE ECO INSERT LATERAL LEFT/RIGHT






CONHEÇA OS NOSSOS PRODUTOS P.8 - 9
DISCOVER OUR PRODUCTS P.8 - 9



ECOLINE ECO INSERT DUPLA FACE

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION



ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA

THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION




ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE

THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL



ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO

THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION



DIMENSÕES
DIMENSIONS

DOUBLE FACE MODELS	A	B	C	D
DUPLA FACE 80X60	600	510	432	193,5
DUPLA FACE 100X60	700	510	432	243,5

TABELA VALORES INSERT ECOLINE DUPLA FACE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE INSERT ECOLINE DOUBLE FACE WITHOUT FORCED AIR VENTILATION

INSERT ECOLINE MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT DF 80X60	ECOINSFF80/60DF	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT DF 100X60	ECOINSFF100/60DF	10,8	81	500	180	A+
INSERT ECOLINE MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



P. 32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA

PLEASE CHECK THE P. 32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

026

ECOLINE ECO INSERT DUPLA FACE C/MOLDURA EM AÇO

ECOLINE ECO INSERT DUPLA FACE WITH STEEL FRAME



albicalor



CONHEÇA OS NOSSOS ACESSÓRIOS P.68
DISCOVER OUR ACCESSORIES COLLECTION P.68



ECOLINE ECO INSERT VERTICAL

RECUPERADOR A CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION



ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE

THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL



ESTE MODELO APRESENTA VERSÃO COM ARRUMAÇÃO

THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION

DESENHO TÉCNICO

TECHNICAL DRAWING




TABELA DE VALORES ECOLINE INSERT VERTICAL

SHEET VALUE ECOLINE INSERT VERTICAL

ECO BOX VERTICAL	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS
VERTICAL 50/85	ECO.INSFF.50/85	9	80	300	180	A
ECO BOX VERTICAL	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG

030

ECOLINE VERTICAL BOX COM MÓVEL DE AÇO CONCEPT E VERTEX
ECOLINE VERTICAL BOX WITH STEEL FURNITURE CONCEPT+VERTEX




albicalor



CONHEÇA OS NOSSOS MÓVEIS P.66
DISCOVER OUR FURNITURE COLLECTION P.66









MODELOS C/VENTILAÇÃO FORÇADA

MODELS WITH FORCED VENTILATION



Medidas (mm)
Measurements (mm)

ECOLINE ECO INSERT

TABELA VALORES ECO INSERT COM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE ECO INSERT MODELS WITH FORCED VENTILATION

MODELOS VENTILADOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SÁIDA Ø MM	CLASSE ENERG
INSERT 60X50	ECO.VENFF.60/50	8,2	82	400	180	A+
INSERT 70X50	ECO.VENFF.70/50	8,9	81,8	450	180	A+
INSERT 80X50	ECO.VENFF.80/50	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT 90X50	ECO.VENFF.90/50	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT 100X50	ECO.VENFF.100/50	10,8	81	500	180	A+
INSERT 60X60	ECO.VENFF.60/60	8,2	82	400	180	A+
INSERT 70X60	ECO.VENFF.70/60	8,9	81,8	450	180	A+
INSERT 80X60	ECO.VENFF.80/60	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT 90X60	ECO.VENFF.90/60	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT 100X60	ECO.VENFF.100/60	10,8	81	500	180	A+
VENTILATED MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	WOOD CONS (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS




REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES *

VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS



DIMENSÕES DIMENSIONS

INSERT MODELS	A	B	C
INSERT 60X50	600	510	461
INSERT 70X50	700	510	461
INSERT 80X50	800	510	461
INSERT 90X50	900	510	461
INSERT 100X50	1000	510	461
INSERT 60X60	600	610	461
INSERT 70X60	700	610	461
INSERT 80X60	800	610	461
INSERT 90X60	900	610	461
INSERT 100X60	1000	610	461



ECOLINE ECO INSERT DUPLA FACE

ECOLINE ECO INSERT DOUBLE FACE

TABELA VALORES INSERT ECOLINE DUPLA FACE COM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE TABLE INSERT DOUBLE FACE ECOLINE WITH FORCED AIR VENTILATION

INSERT ECOLINE MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT DF 80X60	ECOVENFF80/60DF	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT DF 100X60	ECOVENFF100/60DF	10,8	81	500	180	A+
INSERT ECOLINE MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES



VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS



DIMENSÕES

DIMENSIONS

DOUBLE FACE MODELS	A	B	C	D
DUPLA FACE 80X60	800	610	436	193,5
DUPLA FACE 100X60	1000	610	436	243,5



ECOLINE ECO INSERT 3 FACES

ECOLINE ECO INSERT THREE FACES

TABELA VALORES INSERT ECOLINE 3 FACES COM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE INSERT ECOLINE3 FACES WITH FORCED AIR VENTILATION

INSERT ECOLINE 3 FACES MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT 3 FACES 80X60	ECO.3VENFF80/60	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT 3 FACES 90X60	ECO.3VENFF90/60	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT ECOLINE 3 FACES MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS





REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES

VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS



DIMENSÕES DIMENSIONS

3 FACES MODELS	A	B	C
INSERT 70X60	765	610	457,5
INSERT 80X60	865	610	457,5



ECOLINE ECO INSERT LATERAL ESQ/DIR

ECOLINE ECO INSERT LATERAL LEFT/RIGHT

TABELA VALORES INSERT ECOLINE LATERAL COM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE INSERT LATERAL ECOLINE WITH FORCED AIR VENTILATION

INSERT ECOLINE LATERAL MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT LATERAL ESQ 60X60	ECOVENFF.60/60E	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 70X60	ECOVENFF.70/60E	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 80X60	ECOVENFF.80/60E	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 60X60	ECOVENFF.60/60D	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 70X60	ECOVENFF.70/60D	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 80X60	ECOVENFF.80/60D	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT ECOLINE LATERAL MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES

VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS




DIMENSÕES DIMENSIONS

LATERAL MODELS	A	B	C	D
LATERAL ESQ 60X60	613	610	450,5	299,5
LATERAL ESQ 70X60	713	610	450,5	349,5
LATERAL ESQ 80X60	813	610	450,5	399,5
LATERAL DIR 60X60	613	610	450,5	299,5
LATERAL DIR 70X60	713	610	450,5	349,5
LATERAL DIR 80X60	813	610	450,5	399,5

ECOLINE ECO BOX CONCEPT

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA
HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION



ESTE MODELO PODE SER APLICADO SUSPENSO NA PAREDE
THIS MODEL CAN BE APPLIED SUSPENDEDO ON THE WALL



ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO
THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION

**CÂMARA DE COMBUSTÃO
EM FERRO FUNDIDO**

FULLY CAST IRON
COMBUSTION CHAMBER



043

GAVETA DE CINZAS

ASH DRAWER



**CONTROLO DE 3
POSIÇÕES DE AR**


3 POSITION AIR CONTROL



albicalor

044 **ECOLINE ECO BOX C/MÓVEL DE AÇO CONCEPT**
ECOLINE ECO INSERT WITH CONCEPT STEEL FURNITURE





CONHEÇA OS NOSSOS MÓVEIS P.66
DISCOVER OUR FURNITURE COLLECTION P.66



ECOLINE BOX CONCEPT C/FORNO

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION WITH OVEN



ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO

THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION

TABULEIRO PARA COZINHAR
TRAY FOR COOKING



047

**MOSTRADOR DE
TEMPERATURA**
TEMPERATURE DISPLAY



GRELHA EM AÇO INOX
STAINLESS STEEL GRILL



albicalor

ECOLINE ECO BOX C/FORNO E MÓVEL DE AÇO CONCEPT
ECOLINE ECO INSERT WITH OVEN AND CONCEPT STEEL FURNITURE







CONHEÇA OS NOSSOS MÓVEIS P.66
DISCOVER OUR FURNITURE COLLECTION P.66



ECOLINE ECO BOX

ECOLINE ECO BOX



Medidas (mm)
Measurements (mm)

DIMENSÕES DIMENSIONS

ECO BOX MODELS	A	B	C
INSERT 60X50	618	524	446
INSERT 70X50	718	524	446
INSERT 80X50	818	524	446
INSERT 90X50	918	524	446
INSERT 100X50	1018	524	446
INSERT 60X60	618	624	446
INSERT 70X60	718	624	446
INSERT 80X60	818	624	446
INSERT 90X60	918	624	446
INSERT 100X60	1018	624	446


TABELA VALORES ECOLINE ECO BOX

SHEET VALUE ECOLINE ECO BOX

DIMENSÕES (CM)	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
INSERT 60X50	ECO.BOXFF.60/50	8,2	82	400	180	A+
INSERT 70X50	ECO.BOXFF.70/50	8,9	81,8	450	180	A+
INSERT 80X50	ECO.BOXFF.80/50	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT 90X50	ECO.BOXFF.90/50	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT 100X50	ECO.BOXFF.100/50	10,8	81	500	180	A+
INSERT 60X60	ECO.BOXFF.60/60	8,2	82	400	180	A+
INSERT 70X60	ECO.BOXFF.70/60	8,9	81,8	450	180	A+
INSERT 80X60	ECO.BOXFF.80/60	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT 90X60	ECO.BOXFF.90/60	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT 100X60	ECO.BOXFF.100/60	10,8	81	500	180	A+
DIMENSIONS (CM)	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	WOOD CONS (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

ECOLINE ECO FORNO

ECOLINE ECO OVEN



DIMENSÕES DIMENSIONS

OVEN MODELS	A	B	C
FORNO 70X50	718	524	446
FORNO 80X50	818	524	446


TABELA VALORES ECOLINE ECO BOX FORNO

SHEET VALUE INSERT ECOLINE ECO BOX OVEN

MODELO ECO BOX FORNO	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO FORNO 70X50	ECO.FORNOFF.70	—	—	—	180	A+
ECO FORNO 80X50	ECO.FORNOFF.80	—	—	—	180	A+
MODEL ECO BOX OVEN	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

ECOLINE ECO BOX INSERT DUPLA FACE

ECOLINE ECO BOX DOUBLE FACE



DIMENSÕES DIMENSIONS

DOUBLE FACE MODELS	A	B	C
DUPLA FACE 80X60	818	624	456
DUPLA FACE 100X60	1018	624	456


TABELA VALORES ECOLINE ECO BOX DUPLA FACE

SHEET VALUE TABLE ECOLINE ECO BOX DOUBLE FACE

INSERT ECOLINE MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT DF 80X60	ECOBXFF80/60DF	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT 100X60	ECOBXFF100/60DF	10,8	81	500	180	A+
INSERT ECOLINE MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

ECOLINE ECO BOX 3 FACES

ECOLINE ECO BOX 3 FACES



DIMENSÕES DIMENSIONS

3 FACES MODELS	A	B	C
INSERT 70X60	785	616	475,5
INSERT 80X60	885	616	475,5


TABELA VALORES ECOLINE ECO BOX 3 FACES

SHEET VALUE INSERT ECOLINE ECO BOX 3 FACES

INSERT ECOLINE 3 FACES MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT 3 FACES 80X60	ECO.3BOXFF80/60	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT 3 FACES 90X60	ECO.3BOXFF90/60	10,2	81,3	500	180	A+
INSERT ECOLINE 3 FACES MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

ECOLINE ECO BOX LATERAL ESQ/DIR

ECOLINE ECO BOX LATERAL LEFT/RIGHT



DIMENSÕES DIMENSIONS

LATERAL MODELS	A	B	C
LATERAL ESQ 60X60	632	624	470
LATERAL ESQ 70X60	732	624	470
LATERAL ESQ 80X60	832	624	470
LATERAL DIR 60X60	632	624	470
LATERAL DIR 70X60	732	624	470
LATERAL DIR 80X60	832	624	470

TABELA VALORES ECOLINE ECO BOX LATERAL DIREITO / ESQUERDO

SHEET VALUE ECOLINE ECO BOX LATERAL LEFT / RIGHT

INSERT ECOLINE LATERAL MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT LATERAL ESQ 60X60	ECOBXFF.60/60E	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 70X60	ECOBXFF.70/60E	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 80X60	ECOBXFF.80/60E	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 60X60	ECOBXFF.60/60D	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 70X60	ECOBXFF.70/60D	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 80X60	ECOBXFF.80/60D	9,5	81,5	500	180	A+
INSERT ECOLINE LATERAL MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

ECOLINE ECO BOX 3 VERTICAL

ECOLINE ECO BOX VERTICAL




TABELA DE VALORES ECOLINE ECO BOX VERTICAL

SHEET VALUE ECOLINE ECO BOX VERTICAL

ECO BOX VERTICAL	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS
VERTICAL 50/85	ECO.BOXFF.50/85	9	80	300	180	A
ECO BOX VERTICAL	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG

AQUECIMENTO CENTRAL ELEGANCE CRISTAL

WATER CENTRAL HEATING - ELEGANCE CRISTAL



ELEGANCE PLUS / ECO 80 H2O PLUS

MOLDURA EM AÇO


STEEL FRAME



ELEGANCE CRISTAL / ECO 80 H2O CRISTAL

VIDRO TEMPERADO E SERIGRAFADO

SCREEN PRINTED TEMPERED GLASS



Medidas (mm)
Measurements (mm)

DIMENSÕES
DIMENSIONS

ELEGANCE MODELS	A	B	C	D	E
ELEGANCE	760	545	585	930	670
ECO 80 H2O	835	535	572	980	760

TABELA VALORES RECUPERADORES DE AQUECIMENTO CENTRAL A ÁGUA

SHEET VALUE HOT CENTRAL HEAT STOVES

AQUECIMENTO CENTRAL H2O	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ELEGANCE PLUS	ECO.ELE.80P	15,8	84	400	200	A+
ELEGANCE CRISTAL	ECO.ELE.80C	15,8	84	400	200	A+
ECO 80 H2O PLUS	ECO.AG.80P	14,7	83	400	200	A+
ECO 80 H2O CRISTAL	ECO.AG.80C	14,7	83	400	200	A+
WATER CENTRAL HEATING H2O	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	W. CONSUMP (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

058 **ELEGANCE CRISTAL C/MOLDURA EM AÇO**
HOT BOILER ELEGANCE CRISTAL WITH STEEL FRAME






CONHEÇA OS NOSSOS ACESSÓRIOS P.68
DISCOVER OUR ACCESSORIES COLLECTION P.68







MÓVEIS E ACESSÓRIOS

FURNITURE AND ACCESSORIES

MÓVEIS COM MADEIRA

WOOD FURNITURE



ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

AVAILABLE FINISHES



MADEIRA DE PINHO
PINE WOOD



MADEIRA DE CARVALHO
OAK WOOD

OTTAVIANO WOOD

Medidas disponíveis para modelos BOX 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60.
Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60.
For other sizes this price is upon request.*



ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

AVAILABLE FINISHES



MADEIRA DE PINHO
PINE WOOD



MADEIRA DE CARVALHO
OAK WOOD

PRIME WOOD

Medidas disponíveis para modelos BOX 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60.
Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60.
For other sizes this price is upon request.*

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

AVAILABLE FINISHES

**MADEIRA DE PINHO**

PINE WOOD

**MADEIRA DE CARVALHO**

OAK WOOD

**LONG PRIME WOOD**

Medidas disponíveis para modelos BOX 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60. Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60.
For other sizes this price is upon request.*

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS


AVAILABLE FINISHES

**MADEIRA DE PINHO**

PINE WOOD

**MADEIRA DE CARVALHO**

OAK WOOD

**LONG PARMA WOOD**

Medidas disponíveis para modelos BOX 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60. Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60X50, 60X60, 70X50, 70X60, 80X50, 80X60.
For other sizes this price is upon request.*

SOLUÇÕES COMBINADAS - MÓVEIS COM MADEIRA

COMBINED SOLUTIONS - WOOD FURNITURE



ECO BOX - LONG PRIME WOOD
CARVALHO (OAK)



ECO BOX - LONG PARMA WOOD
CARVALHO (OAK)



ECO BOX - OTTAVIANO WOOD
PINHO (PINE)



ECO BOX - PRIME WOOD
PINHO (PINE)

MÓVEIS EM AÇO






STEEL FURNITURE

CONCEPT



COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS


LENGHT AVAILABLE SIZES

	1020 mm
	920 mm
	820 mm
	720 mm
	620 mm

Altura do móvel 380mm x 450mm profundidade






Furniture height 380mm x 450mm depth

TURIM



COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS

LENGHT AVAILABLE SIZES

	1020 mm
	920 mm
	820 mm
	720 mm
	620 mm

Altura do móvel 380mm x 450mm profundidade

Furniture height 380mm x 450mm depth

LOFT




COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS






LENGHT AVAILABLE SIZES

	1800 mm
	1400 mm
	1200 mm
	1000 mm






Altura do móvel 380mm x 500mm profundidade

Furniture height 380mm x 450mm depth

BELLUNO**COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1020 mm
	920 mm
	820 mm
	720 mm
	620 mm

Altura do móvel 380mm x 450mm profundidade*Furniture height 380mm x 450mm depth***AREZZO****COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1040 mm
	940 mm
	840 mm
	740 mm
	640 mm

Altura do móvel 150mm x 500mm profundidade*Furniture height 150mm x 500mm depth***LIVIANO****COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1500 mm
--	---------


Altura do móvel 380mm x 500mm profundidade*Furniture height 380mm x 450mm depth***PIANO****COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1040 mm
	840 mm

Altura do móvel 150mm x 450mm profundidade*Furniture height 150mm x 450mm depth*

MOLDURAS EM AÇO PARA MODELOS ECO INSERT

STEEL FRAMES FOR ECO INSERT MODELS



MOLDURA 4 LADOS ABA 90MM
4 SIDED FRAME FLAP 90MM



MOLDURA 3 LADOS ABA 90MM
3 SIDED FRAME FLAP 90MM



MOLDURA 4 LADOS ABA 50MM
4 SIDED FRAME FLAP 50MM




MOLDURA 3 LADOS ABA 50MM
3 SIDED FRAME FLAP 50MM



MOLDURA 4 LADOS ABA 30MM
4 SIDED FRAME FLAP 30MM



MOLDURA 3 LADOS ABA 30MM
3 SIDED FRAME FLAP 30MM



MOLDURA 4 LADOS ABA 90MM

4 SIDED FRAME FLAP 90MM



MOLDURA 4 LADOS ABA 50MM

4 SIDED FRAME FLAP 50MM



MOLDURA 3 LADOS ABA 50MM

3 SIDED FRAME FLAP 50MM



MOLDURA 3 LADOS ABA 30MM

3 SIDED FRAME FLAP 30MM

OBSERVAÇÕES
OBSERVATIONS
